

об итогах закупок лекарственных средств в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи на 2020 год
к объявлению № 4

г.Кокшетау

от «10» февраля 2020 г.

1. Комиссия в составе:

Председатель комиссии

Аубакирова Ж.Ж.

- заместитель главного врача ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Члены комиссии

Елеусизова У.С.

- Руководитель отдела СУЧР, АП и ГЗ ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Забинякова С.Н.

- Юрист ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Абишева А.М.

- Заведующая отделением старшего возраста

Цысельская С.И.

- Заведующая аптекой

Секретарь комиссии

Ережепов А.А.

- Специалист по государственным закупкам ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

2. Перечень лотов.

№ лота	Наименование лекарственных средств	Ед. изм.	Кол-во	цена планируемая в тенге	сумма планируемая в тенге	Срок поставки товаров
1	Физионил 40 с глюкозой раствор для перитонеального диализа с глюкозой 1,36% 2000мл	контейнер	1440	5 757,26	8 290 454,00	согласно заявок и графика к Договору в течении 2020 года

исполнитель
Зав. Отдел. УЗ

2	Колпачок MiniCar для перитонеального диализа	1 шт	1440	240,00	345 600,00	согласно заявок и графика к Договору в течении 2020 года
Итого					8 636 054,40	

3. Техническая спецификация к лоту №1

Раствор для перитонеального диализа с глюкозой 1,36 %

Прозрачный раствор от светло-желтого цвета.

Раствор для перитонеального диализа с глюкозой общим объемом 2000 мл помещен в малую и большую камеры двухкамерного контейнера, изготовленного из ПВХ, соединенные между собой трубкой-перегородкой, разрушаемой в момент смешения содержимого камер.

Контейнер снабжен двумя трубками, одна из которых – инъекционный порт, расположена в верхней части малой камеры; другая прямая трубка расположена в нижней части большой камеры и имеет соединение (одинарный контейнер)

Контейнер снабжен трубкой – инъекционным портом, располагающимся в верхней части малой камеры и системой подводящих трубок, соединенных с пустым дренажным пакетом через Y – образную трубку, которая имеет соединение. Одинарный контейнер или система герметично упакованы в индивидуальный пакет из ПВХ. По 5 пакетов вместе с инструкцией по применению на государственном и русском языках помещают в картонную коробку (групповая тара).

3. Техническая спецификация к лоту №2

Дезинфекционный отсоединяемый колпачок. Содержащий раствор повидон йода.

Это устройство представляет собой пластиковый отсоединяющийся колпачок для перитонеального диализа, содержащий повидон – йод. Предназначен для защиты охватываемого люэровского разъема переходной трубки.

6. Потенциальные поставщики представившие заявку на участие до истечения окончательного срока приема заявок на участие:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Время представления заявок
1	ТОО "Mitek Almaty"	г. Алматы, пр. Сейфулина 404/67/9, офис 301	05.02.2020 г в 09:30 № 25-01-27

Керемет
2020.02.27
Аманжол

7. Таблица цен потенциальных поставщиков

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Лот №1 цена за единицу, тенге	Лот №2 цена за единицу, тенге
1	ТОО "Mitek Almaty"	5 550,00	240,00

8. Тендерная комиссия, рассмотрев и сопоставив заявки потенциальных поставщиков **РЕШИЛА:**

8.1. тендерная заявка ТОО "Mitek Almaty":

- по лоту № 1 - допущен (полностью соответствует требованиям Заказчика);;

8.2. тендерная заявка ТОО "Mitek Almaty":

- по лоту № 2 - допущен (полностью соответствует требованиям Заказчика);

1. По лоту № 1 - признан несостоявшимся (по итогам рассмотрения допущен один потенциальный поставщик);

2. По лоту № 2 – признан несостоявшимся (по итогам рассмотрения допущен один потенциальный поставщик);

9. Организатору тендера в течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера, уведомить всех принявших участие в тендере потенциальных поставщиков о результатах тендера, путем размещения протокола итогов на интернет ресурсе Заказчика.

Председатель комиссии

Аубакирова Ж.Ж.

Заместитель главного врача

Члены комиссии

Елеусизова У.С.

Руководитель отдела СУЧР, АП и ГЗ

Забиякова С.Н.

Юрист

Абишева А.М.

Заведующая отделением старшего возраста

Цысельская С.И.

Заведующая аптекой

Секретарь комиссии

Ережелов А.А.

Специалист по государственным закупкам